



Merk: **Smeg**

Model: KICGR52X



Omschrijving

Lampen

De dampkappen zijn alle uitgerust met halogeenlampen of gloeilampen. Deze verlichting kan afzonderlijk van de werking van de dampkap functioneren om het werkblad te verlichten.

Metaalfilters

De metaalfilters zorgen voor het verwijderen van vetten en moeten regelmatig gereinigd worden.

Koolstoffilters

Deze filters worden gebruikt voor het elimineren van geuren in dampkappen waarvoor geen afvoer naar buiten is voorzien en die werken op recyclage.

Zona perimetrale

Door de plaatsing van een onderplaat aan de dampkap wordt de afzuiging geconcentreerd op de randen. In deze versmalde opening is eveneens een versnelling van afzuiging. Hoe kleiner het oppervlak, hoe sneller de luchtverplaatsing. Deze versnelling bevordert de efficiëntie van het afvoersysteem.

Specificaties

AFZUIGCAPACITEIT

Afzuigkracht (hoogste stand)	600 m ³ /h	Afzuigkracht (intensief)	680 m ³ /h
Afzuigkracht (laagste stand)	300 m ³ /h	Recirculatie	Optioneel

ALGEMEEN

Aantal snelheden	4	Geluidsniveau (Maximum)	71 dB
Geluidsniveau (Minimum)	57 dB	Type dampkap	Integreerbare dampkap

BEDIENING

Communicatie tussen dampkap en kookplaat	Ja
--	----

ENERGIEVERBRUIK

Energieklasse	A	Hydrodynamische efficiëntie	A
Jaarlijks elektrisch verbruik	54 kWh	Lichtefficiëntie	A
Vetfilter efficiëntie	C	Wattage verlichting	2 x 1 W

FYSIEKE KENMERKEN

Breedte	52 cm	Diepte	30 cm
Hoogte	33 cm	Kleur	Grijs
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)		

ONDERHOUD & REINIGING

Indicatie reinigen vetfilter	Ja
------------------------------	----

UITRUSTING

Motor inbegrepen	Ja	Soort lampen	LED
------------------	----	--------------	-----



Wara

Stalenstraat 86 , 3600 Genk

089/38.18.66
weborder@warashop.be

Type vetfilter

Aluminium

VEILIGHEID

Automatische uitschakeling Ja