

Merk: **Sony**

Model: SEL135F18GM.SYX



## Acties



### Sony imaging

Actie geldig tot 13/10/2024

## Omschrijving

De meest geavanceerde optische technologieën van Sony hebben geleid tot een telefoto-prime-lens met een uitstekende resolutie van hoek tot hoek, zelfs bij F1.8, plus een verfijnd bokeh dat kenmerkend is voor de G Master-serie.

### **XA- en Super ED-elementen leveren een hoge resolutie**

Elementen van XA-glas (extreem asferisch), Super ED-glas (extra lage verstrooiing) en ED-glas, in een geavanceerd optisch ontwerp, corrigeren aberratie effectief. Een systeem voor zwevend scherpstellen gebruikt deze aberratiecorrectie om de hoogst mogelijke resolutie te handhaven tot de randen van het beeld, over het hele scherpstellingsbereik van de lens.``

**Kleine scherptediepte met adembenemend bokeh van de G Master**

De ongekende oppervlakteprecisie van de XA-elementen, de grote aandacht voor sferische aberratie bij zowel het ontwerp als de productie en een rond diafragma met 11 bladen zorgen samen voor het bijzonder heldere, elegante bokeh van de G Master. Zo kunt u alle kanten uit met de kleine scherptediepte van deze F1.8-lens van 135 mm.

**Dubbele XD (extreme dynamic) lineaire motoren voor en achter zorgen voor snelle, nauwkeurige en stille autofocus**

Dankzij Sony's innovatieve XD (extreme dynamic) lineaire motoren is het mogelijk bewegende onderwerpen, podiumartiesten of vergelijkbare dynamische onderwerpen scherp in beeld te houden met een indrukwekkende snelheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Daarnaast bieden ze een stille en praktisch trillingvrije AF-controle.

**Mechanisme voor zwevend scherpstellen voor betere close-ups**

Het is een 135 mm telelens, maar biedt een scherpstelafstand van slechts 0,7 meter (2,3 ft) en een vergroting van 0,25x voor close-upfotografie, dankzij een systeem voor zwevend scherpstellen dat aberratie effectief regelt bij alle scherpstelafstanden. Kleine accessoires en andere onderwerpen kunnen met een verbluffende resolutie en een zacht, prachtig bokeh op de achtergrond worden vastgelegd.

**Superieur in beeld, mobiliteit, bediening en betrouwbaarheid**

Belangrijkste kenmerken zijn instelbare scherpstelvergrendelingsknoppen, scherpstelbegrenzer, diafragramring met schakelbare klikstops, stof- en vochtbestendigheid en fluorcoating op het voorste element. Deze lens voldoet aan de professionele eisen voor controle en betrouwbaarheid voor zowel foto's als films.

## Specificaties

**ALGEMEEN**

Type lens                      Tele

**CAMERA**

Maximum  
diafragmaopening              f/1.8

**FYSIEKE KENMERKEN**

Filtermaat                      82 mm                      Gewicht                      950 g



Wara

Stalenstraat 86 , 3600 Genk

089/38.18.66  
weborder@warashop.be

## LENS

Brandpuntsafstand	135 mm	Lensvatting	Sony E
Zoomlens of primelens	Prime		