



Merk: **Siemens**  
Model: SN65ZX67CE

€ 1.529,99

Excl. BTW: € 1.264,45



## Omschrijving

zeolith, 42 dB, 7,7L, timer, flexComfort-korven, lade, rackMatic, timeLight

### **Niet alleen voor bestek, maar ook voor espressokopjes: de varioDrawer.**

de varioDrawer biedt een extra vullaag. Dankzij het speciale ontwerp biedt de lade niet alleen ruimte aan bestek, maar ook aan opscheplepels, slacouverts en klein serviesgoed zoals espressokopjes. En in de onderste korf is geen bestekmand meer nodig zodat daar ruimte is voor 14 standaard couverts.

### **Zuinig drogen met een schitterende glans: 'Zeolith® drogen.**

Zeoliet is een mineraal dat vocht absorbeert en omzet in energie. Het veelzijdige materiaal zorgt er zo voor dat uw vaat sneller en energiezuiniger droogt.

### **Een lichtshow voor uw vaat: emotionLight.**

Door de twee LEDs boven de deuropening baden de binnenruimte van uw wasmachine en uw vaat in koel blauw of wit licht. Het licht gaat automatisch aan als de deur geopend wordt en dooft weer als de deur dichtgaat.

### **Levenslange garantie tegen waterschade: aquaStop®.**

Het aquaStop®-veiligheidssysteem voorkomt iedere vorm van waterschade, ten gevolge van zowel een probleem met de slang als met een lek in de machine. Siemens garandeert deze zekerheid voor de gehele levensduur van de machine.

### **Zuinig, duurzaam en stil: de iQdrive-motor.**

Lager energieverbruik met gelijkblijvende prestaties, korte programma's met optimale

resultaten. Bij alle programma's mooi stil - geen probleem voor de iQdrive-motor. En daar komt nog bij dat hij nauwelijks slijt.

#### **Zacht boven, hoge druk boven: de intensiveZone.**

Als u de intensiveZone kiest, wordt de druk van het sproeiwater verhoogd voor de onderste korf waar zich de zeer vuile vaat bevindt. In de bovenste korf verandert het programma niet en wordt kwetsbare vaat nog steeds voorzichtig afgewassen.

#### **Ontsluit de volle kracht van het vaatwasmiddel: doseer assistent**

De vaatwastabletten vallen dankzij doseer assistent rechtstreeks in een kleine opvangbak. Een nauwkeurig gerichte waterstraal zorgt ervoor dat ze snel oplossen. Het vaatwasmiddel wordt gelijkmatig door het apparaat verspreid, zodat u altijd verzekerd bent van optimale afwasresultaten.

## Specificaties

### ALGEMEEN

Aantal bestekken	13	Type vaatwasser	Volledig integreerbaar
------------------	----	-----------------	------------------------

### BEDIENING

Koppeling met app	Ja
-------------------	----

### ENERGIEVERBRUIK

Droogresultaat	A	Duurtijd eco-programma	3:45
Energieklasse	C	Energieverbruik in eco-programma per 100 cycli	74 kWh
Geluidsniveau	42 dB(A)	Geluidsniveau-klasse	B
Waterverbruik eco-programma per cyclus	9.5		

### FUNCTIES

Halve belading	Nee
----------------	-----

### FYSIEKE KENMERKEN

Aansluitwaarde	2400 W	Automatische deuropening	Nee
Breedte	59 cm	Diepte	55 cm
Hoogte	81.5 cm	Nisbreedte (minimaal)	60 cm
Nisdiepte (minimaal)	55 cm	Nishoogte (maximaal)	87.5 cm
Nishoogte (minimaal)	81.5 cm		

### GARANTIE

Motor garantie (Jaar)	10
-----------------------	----

### GEBRUIKSGEMAK

Aanduiding resttijd	Ja	Aantal temperatuurstanden	6
Bovenkorf in de hoogte verstelbaar	Ja	Eindsignaal programma	Ja
Type eindsignaal	TimeBeam	Uitgestelde start	Ja
Verlichting binnen	Ja	Zelfreinigend filtersysteem	Ja

### PROGRAMMA'S

Aantal afwasprogramma's	8
-------------------------	---

### UITRUSTING

Bestekschikking	Besteklade
-----------------	------------

### VEILIGHEID

Beveiliging tegen waterschade	Ja
-------------------------------	----