



Merk: De'Longhi
Model: DEXD214RF



Omschrijving

- Bescherm je huis en gezin: perfecte ontvochtigingsniveaus in alle ruimtes, in elk jaargetijde
- Milieuvriendelijk: gemaakt van minimaal 30% gerecycled plastic
- Houd de lucht thuis schoon dankzij de drievoudige filtratie
- Verwijder binnen 24 uur tot 14 liter aan overmatig vocht
- Verplaats het toestel eenvoudig naar elke ruimte dankzij de geïntegreerde handgrepen

Astma- en allergievriendelijk

Tasciugo Ariadry Multi is door de Allergy Standards Foundation gecertificeerd als geschikt voor mensen met astma en allergieën. Ontvochtigers maken je huis minder gastvrij voor mijten en bacteriën, verminderen irritatie aan de huid of het ademhalingsstelsel en laten jou en je hele gezin gemakkelijker ademen.

Filtersysteem met drievoudige functie

Voor een ideale thuissfeer is de DEX 214RF ontvochtiger uitgerust met een drievoudig filtersysteem: een stoffilter om grotere deeltjes te verwijderen, een verwijderbaar allergeenfilter dat allergenen opvangt en een actieve koolfilter dat helpt om onaangename geuren weg te werken.

Droogfunctie kleding

Speciale droogfunctie voor kleding die het functioneren optimaliseert voor deze specifieke behoefte.

Milieuvriendelijk

DEXD 214RF is gemaakt van minimaal 30% gerecycled plastic.

Continue afvoer

Gebruik de ontvochtiger ook onder zware omstandigheden of gedurende langere tijd heel eenvoudig door het verwijderde vocht continu door de leiding af te laten voeren (meegeleverd).

Specificaties

ALGEMEEN

Aantal snelheden	2	Debiet /uur	125 m ³
Debiet L/24u	14 Liter	Elektrisch	Ja
Geluidsniveau (Maximum)	40 dB(A)	Ingebouwde hygrostaat	Ja
Inhoud waterreservoir	2.1 Liter	Luchtfilter	Ja
Maximaal oppervlak	25 m ²	Volume ruimte	65 m ³

FILTERING

Voorzien van stoffilter	Ja
-------------------------	----

FUNCTIES

Soort luchtontvochtiger	Kompressor	Timerfunctie	Ja
-------------------------	------------	--------------	----

FYSIEKE KENMERKEN

Breedte	33.4 cm	Diepte	22 cm
Hoogte	50.8 cm	Kleur	Wit
Koelgas	R290	Maximale werkingstemperatuur	30 °C
Minimale werkingstemperatuur	2 °C		

GEBRUIKSGEMAK

Continu afvoer mogelijk	Ja	Handgreep	Ja
Met scherm	Ja		

OPLOSSING

Vocht	Ja
-------	----

VEILIGHEID

Vorstbeveiliging	Ja
------------------	----