

Merk: **Bowers & Wilkins**
Model: FP44016



Omschrijving

Door het kleine formaat van de HTM6 S3 past hij gemakkelijk in kleinere ruimtes, maar toch biedt hij voldoende vermogen om samen te kunnen werken met de 603 S3 zuilluidspreker. Hij combineert onze volledig nieuwe Titanium Dome™-tweeter met de krachtige nauwkeurigheid en transparantie van twee Continuum™-conussen voor het laag en midden. Geniet van helder geluid met de HTM6 S3 centerluidspreker.

Prachtige details

De nieuwe HTM6 S3 introduceert onze volledig nieuwe Titanium Dome-tweeter die uitzonderlijke resolutie en inzicht met een soepele, verfijnde weergave van hoge frequenties combineert. Het resultaat? Een nauwkeurige en meeslepende beleving van uw favoriete muziek.

Echt fantastisch geluid

De HTM6 S3 is uitgevoerd met ons nieuwe, akoestisch betere tweetergrillgaas dat oorspronkelijk is ontwikkeld voor onze veelgeprezen Signature-modellen. In combinatie met de nieuwe Titanium Dome-tweeter zorgt dit voor ongekennde resolutie en een uitzonderlijk realisme.

Precisie en transparantie

Door zijn composietconstructie vermijdt de Continuum-conus de abrupte gedragsovergangen die de prestaties van een conventionele driver kunnen aantasten. HTM6, S3 zorgt voor een

meer open en neutrale weergave van stemmen en instrumenten, met meer precisie en transparantie.

Verbeterde luidsprekeraansluitingen

De luidsprekeraansluitingen van de nieuwe HTM6 S3 zijn afgeleid van de onlangs voor onze 700 Serie nieuw ontworpen aansluitingen. Ze zorgen voor een betere indeling en een ruisarmer signaalpad tussen uw versterker en uw luidsprekers.

Specificaties

ALGEMEEN

Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker	Type speaker	Center
--------------------------------	-----------	--------------	--------

AUDIO

Frequentiebereik	42 - 33000 Hz
------------------	---------------

BEDIENING

Afstandsbediening	Ja
-------------------	----

FYSIEKE KENMERKEN

Breedte	48 cm	Diepte	25.5 cm
Gewicht	7.7 kg	Hoogte	16 cm
Kleur	Goud	Kleur/Stijl	oak

LUIDSPREKEROPBOUW

Diameter tweeter	25 mm	Diameter woofer	130 mm
Ingebouwde tweeter	Ja	Ingebouwde woofer	Ja

LUIDSPREKERPRESTATIES

Aanbevolen versterker vermogen	30 - 120 W	Gevoeligheid	87 dB
--------------------------------	------------	--------------	-------

Impedantie

8 ohm