


Merk: **liyama**

Model: TF1633MSC-B1



ENERGIE



Omschrijving

15,6-inch 10-punts multi-touch PCAP-monitor met open frame design, edge-to-edge glas en IPS-paneeltechnologie

De ProLite TF1633MSC-B1 maakt gebruik van projective capacitive touch-technologie en is verwerkt in een opvallende randloze bezel met edge-to-edge glas. Het scherm garandeert hoge duurzaamheid, krasbestendigheid, helderheid en een perfecte beeldprestatie. Met IPS-paneeltechnologie en Full HD (1920x1080) resolutie biedt het natuurlijke, uiterst nauwkeurige kleuren en brede kijkhoeken. Het geïntegreerde kabelbeheersysteem verbergt alle kabels. Naast de uitstekende beeldkwaliteit heeft het scherm een IP54-classificatie, wat betekent dat het scherm en de rand stof- en waterbestendig zijn aan de voorkant. Een perfecte oplossing voor kioskindegrators en in-store retail. Een lust voor het oog én functioneel!

Specificaties

AANSLUITINGEN

Aantal DisplayPort ingangen	1	Aantal HDMI-poorten	1
DisplayPort	Ja	HDMI-poort	Ja
USB-aansluiting	Ja	USB-versie	2.0

ENERGIEVERBRUIK

Energieklasse	C	Energieverbruik in SDR-modus per 1000u	8 kWh
---------------	---	--	-------

FYSIEKE KENMERKEN

Breedte	38.9 cm	Gewicht	2 kg
Hoogte	24.65 cm	Kleur	Zwart
VESA montage	Ja	VESA-standaard	100 x 100 mm

SCHERM

Aanraakscherm	Ja	Beelddiagonaal (cm)	40 cm
Beelddiagonaal (inch)	16 inch	Beeldverhouding	16:9
Beeldverversing (paneel)	60 Hz	Contrast	1000: 1
Helderheid	385 cd/m ²	Kleurweergave	8 bit
Paneeltype	IPS	Pixeldichtheid	141 ppi
Responstijd	5 ms	Schermsresolutie	1920x1080 (Full HD) pixels
Schermtechnologie	LCD		