



Merk: **iiyama**

Model: T2234MSC-B1S



Omschrijving

22" monitor met 10 punts touch-technologie met IPS-paneel en Touch Through-Glass functie

De ProLite T2234MSC-B1S is voorzien van geïntegreerde Projective Capacitive Multitouch-technologie in een elegante robuuste metalen behuizing met volledig vlakke voorkant (glas van rand tot rand). Het LCD panel maakt gebruik van IPS technologie, die buitengewone kleurvastheid vanuit elke inblikhoek biedt. Het maakt hem de ideale touchscreen monitor voor Interactieve- en Digital Signage toepassingen. Naast deze buitengewone beeldeigenschappen is de monitor aan de voorkant stof en water bestendig volgens IP65. De touch-through-glass technologie garandeert een naadloze en nauwkeurige touch-reactie, zelfs met een aparte glaslaag bovenop het scherm. De touch interface wordt aangestuurd via USB, het beeldsignaal via VGA, HDMI, of DisplayPort. De touch interface wordt aangestuurd via USB, het beeldsignaal via HDMI of DisplayPort (digitaal) of VGA (analoog). De ProLite T2234MSC-B1S is uitermate geschikt voor interactieve toepassingen en digital-signage zoals instore retail, POS, kiosks en gaming.

Specificaties

AANSLUITINGEN

Aantal DisplayPort ingangen	1	Aantal HDMI-poorten	1
DisplayPort	Ja	HDMI-poort	Ja
VGA (D-Sub)	Ja		

ALGEMEEN

Type monitor	Gaming
--------------	--------

AUDIO

Ingebouwde speaker	Ja
--------------------	----

ENERGIEVERBRUIK

Elektrisch verbruik	21 W	Energieklasse	E
Energieverbruik in SDR-modus per 1000u	16 kWh		

FYSIEKE KENMERKEN

Breedte	51.75 cm	Gewicht	5.9 kg
Hoogte	23.95 cm	Kleur	Zwart
VESA montage	Ja	VESA-standaard	100 x 100 mm

SCHERM

Beelddiagonaal (cm)	55 cm	Beelddiagonaal (inch)	22 inch
Beeldverhouding	16:9	Contrast	1.000:1
Helderheid	305 cd/m ²	Paneeltype	IPS
Pixeldichtheid	102 ppi	Responstijd	8 ms
Schermresolutie	1920x1080 (Full HD) pixels	Schermttechnologie	LCD