

**wara**

voel je thuis



**Wara**

Stalenstraat 86 , 3600 Genk

089/38.18.66  
weborder@warashop.be

Merk: **iiyama**

Model: TF4939UHSC-B1AG





## Omschrijving

49" 15pt Open Frame PCAP interactief groot formaat display met IPS-paneel en Touch Through-Glass-functie

De 4K UHD (3840x2160) Open Frame TF4939UHSC-B1AG met Projectieve Capacitive 15 punts touch-technologie en Touch-Through-Glass-functie garandeert een naadloze en accurate touch ervaring. De IPS-paneeltechnologie biedt uitzonderlijke kleurprestaties en brede kijkhoeken, waardoor het een perfecte oplossing is voor interactieve etalages, onderwijsinstellingen, kiosken en winkelcommunicatie.

Met een metalen behuizing en een 60950-1 ball drop proof, krasbestendig en volledig glazen voorkant, is dit scherm uitermate geschikt voor intensief gebruik in de meeste veeleisende omgevingen en situaties. Portrait, landscape en face-up oriëntatie garanderen maximale flexibiliteit en toegankelijkheid. Dankzij de Open Frame montagegaten kan dit scherm als op zichzelf staande oplossing dienen, voor wandmontage of inbouw in een bureau of kiosk.

Voor een gemakkelijke integratie kan de TF4939UHSC-B1AG worden uitgerust met optionele externe montagebeugels (OMK4-2), waardoor het een ideale oplossing is voor kiosk-integrators en interactieve multimedia.

## Specificaties

### AANSLUITINGEN

Aantal DisplayPort ingangen	1	Aantal HDMI-poorten	2
DisplayPort	Ja	VGA (D-Sub)	Ja

**ENERGIEVERBRUIK**

Energieklasse	G	Energieverbruik in SDR-modus per 1000u	133 kWh
---------------	---	--	---------

**FYSIEKE KENMERKEN**

Breedte	113 cm	Gewicht	31 kg
Hoogte	66.05 cm	Kleur	Zwart
VESA montage	Ja	VESA-standaard	400 x 200 mm

**SCHERM**

Aanraakscherm	Ja	Beelddiagonaal (cm)	123 cm
Beelddiagonaal (inch)	49 inch	Beeldverhouding	16:9
Beeldverversing (paneel)	60 Hz	Contrast	1100:1
Helderheid	500 cd/m <sup>2</sup>	Kleurweergave	8 bit
Paneeltype	IPS	Pixeldichtheid	90 ppi
Responstijd	8 ms	Schermsolutie	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) pixels
Schermtechnologie	LCD		