



Merk: **Melitta**
Model: F300-103

€ 499,00

Excl. BTW: € 412,40



Omschrijving

Melk op z'n best!

Veel koffiefans dromen van melk-koffie dranken zoals in hun favoriete café – maar dan heel eenvoudig thuis. De Melitta® Latticia® OT maakt dat nu mogelijk! Dankzij het nieuw geïntegreerde melksysteem – het LATTEperfection-systeem – zet u telkens gegarandeerd de lekkerste koffie! Zeer eenvoudig te gebruiken door de intuïtieve One Touch-bediening met gekleurde fototoetsen. Bovendien zorgen de Double Cup-modus en het XL-bonenreservoir en de XL-watertank voor zeer veel plezier bij het koffiedrinken. Genieten van koffie met één druk op de knop!

LATTEperfection-systeem

Dubbel opgeschuimd, dubbel zo lekker: met het nieuwe LATTEperfection-systeem worden wensen ten aanzien van melkschuim met één druk op de knop werkelijkheid. Anders dan bij gewone, geïntegreerde melksystemen wordt de melk hier dubbel opgeschuimd. Het resultaat is heerlijk melkschuim met fijne poriën op precies de juiste temperatuur.

One Touch

Nu kunt u Café Crème, Cappuccino en Latte macchiato direct selecteren met slechts één druk op de gekleurde fototoetsen. Ook melkschuim en heet water staan met One Touch comfortabel voor u klaar.

XL-plezier bij het koffiedrinken

De Latticia® OT beschikt over een afneembare XL-watertank (1,5 l) en een XL-bonenreservoir (250 g) voor royaal genieten van koffie. Ondanks de beperkte breedte van slechts 20 cm biedt deze volautomatische koffiemachine voldoende ruimte om comfortabel twee koffie-melkdranken tegelijkertijd te bereiden.

Fluisterzacht maalwerk

U drinkt vers gemalen koffie - de anderen slapen door. Uw volautomatische espressomachine heeft een superstil, stalen, conische molen die de koffiebonen snel en geluidsarm maalt.

Koffiesterkte en maalgraad

Voor uw individuele smaak kunnen de koffiesterktes (drie standen) en de maalgraad (vijf standen) worden ingesteld.

Traploos de hoeveelheid aanpassen

De hoeveelheid kunt u zowel bij koffie- als bij koffie-melkdranken traploos aanpassen. Omdat u ook glazen of extra grote mokken kunt gebruiken, kunt u de uitloop tot 135 mm in hoogte verstellen.

Aromatisch koffieplezier

Dankzij de nieuwe pompbesturing wordt een ideaal afgestemde contacttijd van water en koffie mogelijk gemaakt. Van de twee klassiekers Espresso en Café Crème kunt u nu met nog beter ontplooid koffiearoma's genieten.

Italian Preparation Process

Koffie? Melk? Schuim? Wat was ook alweer de volgorde? Wat fijn, wanneer u de originele Italiaanse recepten kent. Het slimme Italian Preparation Process voegt de ingrediënten gegarandeerd in de juiste volgorde samen.

Anti-scratch

Het nieuw vormgegeven lekbakje beschikt over een druppelplaat van roestvrij staal met een geïntegreerd, hoogwaardig Anti-scratch-inzetstuk van kunststof.

Quick & Clean

Wij adviseren na de bereiding van koffie-melkdranken een regelmatige reiniging. Met de nieuwe melksysteemreiniging \"Quick & Clean\" realiseert u hygiënische reinheid in twee eenvoudige stappen. Dompel de melkslang gewoon in een bakje met schoon leidingwater en start het reinigingsprogramma. Bovendien kunt u de melkeenheid zonder probleem demonteren en reinigen.

Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma

Uw volautomatische espressomachine geeft automatisch op het display weer, wanneer deze moet worden gereinigd of ontkalkt. Via de servicetoets krijgt u bovendien eenvoudig toegang tot het reinigings- en ontkalkingsprogramma, tot de instellingen voor de zettemperatuur en de waterhardheid, evenals tot de Auto Off-functie. Indien nodig, kunt u de complete zetgroep eenvoudig verwijderen. Dan wordt de binnenkamer van de machine toegankelijk en kunt u deze gemakkelijk schoonmaken.

Specificaties

ALGEMEEN

Inhoud waterreservoir	1.5 Liter	Soort koffie	Koffiebonen
Type espressomachine	Volautomatisch		

FYSIEKE KENMERKEN

Breedte	20 cm	Diepte	45.9 cm
Gewicht	7700 g	Hoogte	35 cm
Kleur	Zwart		

GEBRUIKSGEMAK

Automatische stop	Ja	Met scherm	Ja
-------------------	----	------------	----

ONDERHOUD & REINIGING

Ontkalkingsfunctie	Ja
--------------------	----

STROOM

Vermogen	1450 W
----------	--------