


Merk: **Lucide**

Model: 15813/02/30



Omschrijving

Unieke productkenmerken:

- Uitgerust met geïntegreerde LED lamp
- Uitgerust met warm wit licht (2850K)
- Bedienbaar via aan/uit schakelaar op de lamp
- Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium

Belangrijke productkenmerken:

- Speciaal ontworpen voor langdurig en betrouwbaar buitengebruik (Conform IP65)
- Werkt op zonne-energie
- Verbruik: 1x2W / 4V / (incl.)
- Afmetingen: L.25,8 x B.8,6 x H.8,6 cm
- 2 Jaar garantie op het armatuur

Waarom Lucide verlichting kopen?

Lucide ontwikkelt en produceert sinds haar oprichting in 1992 hoogwaardige en trend zettende lichtoplossingen. Deze 2 elementen zijn de basis voor het toonaangevend assortiment van het in Antwerpen gevestigde bedrijf. Een team van Lucide designers, aangevuld met freelance ontwerpers, ontwikkelen dagelijks tal van nieuwe producten. Innovatieve materiaalkeuze, vormgeving en kleurtoepassing in combinatie met de meest actuele lichttechnologie stelt Lucide daarbij continue centraal.

Specificaties

ALGEMEEN

| | | | |
|---------------|---|-------|--------|
| Aantal lampen | 1 | Stijl | Modern |
|---------------|---|-------|--------|

ENERGIEVERBRUIK

| | |
|-----------------|---------|
| Levensduur lamp | 25000 u |
|-----------------|---------|

ERGONOMIE

| | |
|------------------------|-----|
| In de hoogte regelbaar | Nee |
|------------------------|-----|

FUNCTIES

| | |
|---------|--------|
| Gebruik | Buiten |
|---------|--------|

FYSIEKE KENMERKEN

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|---------|-----------|
| Beschermingsklasse (IP) | 65 (Spuitswaterdicht) | Breedte | 8.6 cm |
| Hoogte | 8 cm | Kleur | Zwart |
| Materiaal | ALUMINIUM | Vorm | rechthoek |

GARANTIE

| | |
|----------|--------|
| Garantie | 2 Jaar |
|----------|--------|

LAMPKENMERKEN

| | | | |
|------------------|----------------------|----------|-----|
| Lampfitting | Geïntegreerde LED | Lamptype | LED |
| Wattage per lamp | 2 W | | |

LICHTPRESTATIES

| | | | |
|------------------|---------------|---------------------------|-------|
| Kleurtemperatuur | 2850 - 3150 K | Kleurweergave-index (CRI) | 80 Ra |
|------------------|---------------|---------------------------|-------|

Lichtopbrengst

100 Lumen

Uitstralingshoek

100 °

STROOM

Voltage

4 V