


Merk: **Lucide**

Model: 79185/80/30



Omschrijving

Unar is een futuristische naam voor een ultramoderne plafondlamp. Deze ronde schijf heeft een diameter van 80 centimeter en is gemaakt uit hoogwaardig acrylic. Door de beperkte hoogte van 5 centimeter gaat Unar haast op in je plafond. De geïntegreerde dimbare ledlamp is uitgerust met warm wit licht waardoor de plafonnière je ruimte van sfeer en gezelligheid, maar ook van functioneel licht voorziet. Dimmen doe je bovendien in 3 stappen, via de wandschakelaar. Geeft Unar binnenkort jouw interieur een hedendaagse toets?

Unieke productkenmerken:

- Uitgerust met geïntegreerde dimbare LED lamp
- Uitgerust met warm wit licht (2700K)
- Dimbaar in 3 stappen via wandschakelaar
- Vervaardigd uit hoogwaardig acrylic

Belangrijke productkenmerken:

- Verbruik: 1x80W / 230V / Dimbaar (incl.)
- Afmetingen: Ø80 cm \ H.5 cm
- 3 Jaar garantie op het armatuur

Waarom Lucide verlichting kopen?

Lucide ontwikkelt en produceert sinds haar oprichting in 1992 hoogwaardige en trend zettende lichtoplossingen. Deze 2 elementen zijn de basis voor het toonaangevend assortiment van het in Antwerpen gevestigde bedrijf. Een team van Lucide designers, aangevuld met freelance

ontwerpers, ontwikkelen dagelijks tal van nieuwe producten. Innovatieve materiaalkeuze, vormgeving en kleurtoepassing in combinatie met de meest actuele lichttechnologie stelt Lucide daarbij continue centraal.

Specificaties

ALGEMEEN

Aantal lampen	1	Garantie	3 Jaar
Stijl	Modern	Type licht	Rondom diffuus
Type Verlichting	Plafonnières		

ENERGIEVERBRUIK

Energieklasse	G	Levensduur lamp	20000 u
---------------	---	-----------------	---------

ERGONOMIE

In de hoogte regelbaar	Nee
------------------------	-----

FUNCTIES

Gebruik	Binnen
---------	--------

FYSIEKE KENMERKEN

Beschermingsklasse (IP)	20 (Stofdicht)	Breedte	80 cm
Diameter	80 cm	Hoogte	5 cm
Kleur	Zwart	Lengte	80 cm
Materiaal	METAAL	Materiaal kap	Acrylic
Vorm	ROND		

LAMPKENMERKEN

Dimbaar	Ja	Lampfitting	Geïntegreerde LED
Lamptype	LED	Wattage per lamp	80 W

LICHTPRESTATIES

Kleurtemperatuur	2700 K	Kleurweergave-index (CRI)	80 Ra
Lichtopbrengst	5000 Lumen	Uitstralingshoek	128 °

STROOM

Voltage	230 V
---------	-------